




VERNIS INCOLORE POUR VERNIS CUIVRE & DORURES EXTERIEURES



Définition produit

Vernis de protection & finition.

Vernis monocouche à base de résines acryliques pures, apportant une très bonne dureté et améliore la durée de vie du produit. Vernis incolore transparent non jaunissant. Résiste parfaitement à l'oxydation, aux rayures, à l'eau, aux taches, aux graisses. Assure une longue protection des parties recouvertes.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

Condition d'application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie inférieure à 80%.

Conçu pour protéger de l'oxydation des surfaces déjà traitées avec notre **Vernis Cuivre** ou nos **Dorures Extérieures** ; il convient donc de se rapporter aux fiches techniques correspondantes.

L'application du Vernis Incolore doit se faire minimum 24 heures après l'utilisation de notre **Vernis Cuivre** ou **Dorures Extérieures**.

Séchage : hors poussière :30 min

Sec : 2h



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels



VERNIS INCOLORE POUR VERNIS CUIVRE & DORURES EXTERIEURES



LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Brillant
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	0.82
RENDEMENT	12 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant POUR VERNIS CUIVRE
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	500ml – 1L – 5L – Aérosol 400 ml
COV (2010)	< 750 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe b1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Vernis pour vernis cuivre & dorures extérieures 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •