




AGENT MATANT HYDRO





Définition produit

Additif pour peinture et vernis hydro.

Solution acrylique de matage en phase aqueuse. Permet de mater toutes peintures et vernis acryliques ou hydro, particulièrement notre gamme « ACRYL DECO ».

Donne un aspect mat, satin ou mat velours en fonction du pourcentage d'utilisation.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

A mélanger aux peintures et vernis dont « **ACRYL DORE ou ACRYL DECO** », à raison de 10 à 20% selon le degré d'aspect mat recherché.

Utiliser une hélice à peinture pour disperser l'agent matant durant 1 à 2 minutes dans la peinture.

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation.





AGENT MATANT HYDRO



LIANT	Non applicable
ASPECT	Pâte blanchâtre
TEINTE(S)	Incolore
DENSITE	1.1
RENDEMENT	Non applicable
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	100 ml – 250 ml - 750 ml – 2.5L
COV *(2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Non applicable
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	Bien mélanger avant emploi



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel: 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Agent matant hydro 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.