

TRAITANT BOIS

Phase Aqueuse

Sans Solvant - Sans Odeur

NATURE:

Nouvelle formulation sans solvant destinée à traiter de façon durable les agressions causées par les insectes xylophages se nourrissant de bois : Termites, capricornes, vrillettes ainsi que les champignons de pourriture.

PROPRIETES:

Liquide d'imprégnation incolore, insecticide, fongicide, curatif et préventif pour tous les meubles, menuiseries, charpentes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très fluide, sa forte pénétration permet d'éliminer les insectes, de traiter les bois attaqués et de protéger les bois récents. Formulation aqueuse non grasse à séchage rapide. Ne tache pas et ne fonce pas le bois, permettant l'application ultérieure de teintes, de lasures, de finitions vernies, cirées, vitrifiées ainsi que de peintures.



MODE D'EMPLOI:

SECHAGE:

Bien mélanger le produit. La partie à traiter doit être préalablement nettoyée de toutes parties attaquées (brosse métallique, serpette, ...). Bien dépoussiérer (brosse dure, soufflette, ...) puis badigeonner ou pulvériser le Traitant Bois. Répéter l'opération 2 à 3 fois à 1 heure d'intervalle, en insistant sur les coupes et les extrémités.

<u>Pour un traitement en profondeur</u>, percer des trous tous les 25 cm sur une épaisseur d'au moins la moitié du support puis injecter le produit plusieurs fois à 1 heure d'intervalle grâce à un entonnoir. Combler les trous en surface avec de la pâte à bois, avant la mise à la teinte ou les finitions.

Pour le traitement d'un meuble, il est impératif de supprimer toute trace de cire grâce à une application de notre Décireur TINXIROL. Si le meuble est verni, utiliser notre Décapant TINXIROL puis, si le bois est noirci, appliquer notre Éclaircissant pour Bois TINXIROL. Une fois la surface décirée, sèche et propre, badigeonner copieusement à l'extérieur mais surtout à l'intérieur du meuble. Répéter l'opération 2 à 3 fois à 1 heure d'intervalle. Par trempage, remplir des soucoupes de produit et placer les pieds du meuble à l'intérieur pendant 15 minutes environ. Le produit remontera par capillarité et traitera le bois en profondeur.

CARACTERISTIQUES: Aspect : très liquide, sans odeur.

Densité: 1.00 ± 0.02 Teinte:IncoloreSec:48 à 72 heures

Recouvrable finitions: 1 semaine après l'application

RENDEMENT: 3 à 6 m² au litre suivant le bois et son état.

CONDITIONNEMENT: Bidon de 500 ml - 1 litre - Bidon de 5 litres

NETTOYAGE DES OUTILS: Eau

CONSERVATION: 2 ans en conditionnement d'origine à l'abri du gel et des

fortes chaleurs

CONSEILS DE PRUDENCE : Conserver hors de la portée des enfants.

Porter un vêtement approprié, des gants et un appareil de protection des

yeux et du visage. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

